

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ค. THAILAND ๔.๐ ประเด็น การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความสร้างสรรค์ (Creative & Hige-Tech)

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากไร่นายหอมสายตา ถึงไร่แม่หนูแปลงยศบุญ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๘๓๕,๐๐๐	๘๓๕,๐๐๐	๘๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายจากบ้านนายภูวเดช หลีกทองถึงบ้านนายปรีดา ขนาดแข็ง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่แม่เดือนเพ็งนามธรรม ถึงไร่แม่หนูกร ประสงค์แก้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๖๔๓,๐๐๐	๖๔๓,๐๐๐	๖๔๓,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายทองพูน ทารพรมถึงบ้านนายธงชัย สมวงศ์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายยาต สุพรรณผิวถึงถนนแจ้งสนิทปากทางเข้าหมู่บ้านดงเจริญบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่นายนายวันชัย ยาศรี ถึง ที่นายนายมิชัย นรสาร บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการสร้างผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ สาธารณะประโยชน์ ดอนปู่ตา บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้การคมนาคมได้ อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ ราคาและแบบแปลนที่อบต.ดง เจริญกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางปุ่น ถึง แสงถึงถนนแจ้งสนิท บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้การคมนาคมได้ อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๙๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อย กว่า๑,๒๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ ราคาและแบบแปลนที่อบต.ดง เจริญกำหนด	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายไร่นางธารทิพย์ ตุ่มทอง ถึง ไร่นายชาน สมวงศ์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายบุญมี พรหมลีถึงไร่นางสอน ใหญ่ล้ำ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๒,๘๙๗,๐๐๐	๒,๘๙๗,๐๐๐	๒,๘๙๗,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสายไร่นางสุวรรณี ประสงค์แก้ว ถึงไร่นายอุ่น ประสงค์แก้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ถนนดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประปา หมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ถึงแนวเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายสมศักดิ์เศษผล ถึง ไร่นายบัวลี ถึงแสง บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นายนายทัศนัย ปกป้อง ถึง สหกรณ์ บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.คงเจริญกำหนด	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายวิชัย สารพันธ์ ถึงที่นายอนุปกป้องบ้านคำแหลม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสามแยกไร่นายไพล ถึงไร่นายพูนทรัพย์ จุมพिला บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔ ลบ.ม.รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดบ้านคำ แหลม หมู่ที่ ๔ ถึงประปา หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตทั้งสองช่วง ไม่น้อย กว่า ๑,๖๘๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบแปลนที่อบต.งเจริญ กำหนด	-	๖๗๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๘	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางนาง ภูมิสะอาด ถึง บ้าน นางคำปุ่น ปะวงษ์ บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบแปลน ที่อบต.งเจริญกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนาง วรรณพร ยืนยง บ้านคำแหลมหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ ราคาและแบบแปลนที่อบต.ดง เจริญกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประปาบ้านคำ แหลม ถึง บ้านนาย สมหวัง ทำนุ บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายที่ดินนางไหวหลักทอง ถึง บ้านนายวิศักดิ์ ชุตติสง บ้านคำแหลมหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.คงเจริญกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุพัฒน์ สืบวงศ์ ถึง ที่ดินนางทองจันทร์ จันละมา บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.คงเจริญกำหนด	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ดินนางทองสี สิมลีถึงที่ดินนายธรรมมาศบุญ บ้านพรพุลสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.งิ้วรายกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นายชัยยง ยศบุญ ถึง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านบ้านแหล่งหนู บ้านพรพุลสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.งิ้วรายกำหนด	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน ดินสายไร่นางจันทร์เพ็ง ศรีมณีนถนสายบวก สิบ บ้านแหล่หนู หมู่ ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อย กว่า ๔,๒๘๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ดิน สายไร่นางยงชัย กองนิล ถึง ไร่นาง วรรณนฤธิ์พันธ์ บ้าน แหล่หนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายฟ้า ยศบุญ ถึง ไร่ยางพารา นายวิรัตน์ มนต์ขลัง บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางศจีวรรณ กาทวงศ์ บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖ ถึงแนวเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมน บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/น้ำประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กปากเหมือง หนองสิมตรงที่นานาง กุสุมา จันทะเขต บ้าน แหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๑ ช่อง รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายงยุทธสิมลี ถึงไร่นายป้อม หอกคำ บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ ราคาและแบบแปลนที่อบต.คง เจริญกำหนด	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐ ๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายไร่นาง เทียมจันทร์ สีบัวชะ ถึง ไร่นายธงชัย กองนิล บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๑ ช่อง รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบ แปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายที่น่านาง สมใจ สีบเสนถึงโนนชัย กั้งบ้านแหล่งหนู หมู่ ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓เมตร ยาว ๑๔๐๐เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมাত্রหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๔ลบ.ม.รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.คงเจริญกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างฐาน จุดบั้งไฟ บ้านแหลงหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟ จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๔	.โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กที่ดินนาง เทียมจันทร์ สีบวงษ์ (ปากอชัยมงคล) บ้าน แหลงหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตรจำนวน ๑ ช่อง รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างโดม หลังคาเอนกประสงค์ หน้าศาลาประชาคม บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการใช้การ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตรตามประมาณ ราคาและแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล คงเจริญกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายนายฤทัย ผล ทับทิมถึงที่นางนาง ดาวเรือง มะลาศรี บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการใช้การ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณราคาและ แบบแปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นานางปู สี่บงษ์ ถึงที่นานายสุบิน จันทร์เหลือง บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นานายบุญเลื่อน ผลทับทิมถึงวัดปากอชัยมงคล บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินสายบ้านนาย สำราญ ศรีสุนนท์ถึงที่ นายนายประไพ บุตรดี บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ดินถมสูง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม.รายละเอียด ตามประมาณราคาและ แบบแปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางจันทร์ เพ็ญ ศรีมนต์ ถึงที่นา นายชาญชัย ขันหา (โนนขี้กิ้ง) บ้านแหล่ง หนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางวรรณนิฤทธิ์ถึงบ้านนายธีระศิลป์ แสงกรี (หลังโรงเรียนบ้านแหล่งหนู) บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายพีระพงษ์ ภูเนตรถึงบ้านนางวาสนา สุดธรรม. บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางบัวกัน ผล ทับทิมถึงที่นายนาย สมชาย ภูมิสะอาด(รอบ ดอนปู่ตา) บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้การคมนาคม ได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย กว่า ๑๐๘๐ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและ แบบแปลนที่อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางนิตยา แสงกรี ถึงที่นายนายสุบิน จันทร์ เหลือง บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้การคมนาคม ได้อย่างสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย กว่า ๗๐๐ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านอุดร ฝัปากดีถึงบ้านนางวรรณวิสา สุขเกษม บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	เสริมผิวถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตาบ้านคงเจริญ	เพื่อให้ประชาชนได้มีมีสถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ หรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้มีมีสถานที่ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการท่อลอด เหลี่ยม สายไธสงสุทัศน์ ต้นพรม (วัดป่ากอชัย มงคล) บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้มีมี สถานที่ตั้งจุด ตรวจ จุด บริการ ประชาชน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตรจำนวน ๑ ช่อง รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบแปลนที่อบต.คงเจริญ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ หรือจำนวน ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน ได้มีมีสถานที่ตั้งจุด ตรวจ จุด บริการ ประชาชน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ				-				-			