

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ค. THAILAND ๔.๐ ประเด็น การพัฒนาประเทศจากเดิมที่ เป็นผู้ผลิตมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความสร้างสรรค์ (Creative & Hige-Tech)

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการและสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๑ (สายสี่แยกบ้านนางสุชาดา ถึงแสง ถึงสี่แยกบ้านนายอำพร ตุ่มทอง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๖ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญกำหนด	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการรื้อรางระบายน้ำที่อุดตันสายจากบ้านนายสุพล สิมลีถึงบ้านนายทองพูน ทารพรม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	รื้อรางระบายน้ำที่อุดตัน กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. พร้อมขนทิ้ง ตามรายละเอียดที่อบต.คงเจริญกำหนด	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคมกริชสีบัวงค์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๓๒๐ ม. บ่อพักน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต คงเจริญ กำหนด	-	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญส่ง ดงใต้ถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ กลิ่นราตรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๔๓๐ ม. บ่อพักน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต คงเจริญ กำหนด	-	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางพัด สายโสมถึงหน้าสามแยกบ้านนายสมัยชมพูวงศ์ บ้านดง หมู่๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๑๕ ม. บ่อพักน้ำ คสลขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียด ตาม ประมาณราคาและแบบ แปลนที่ อบต คงเจริญ กำหนด	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ระหว่างที่ดินนางล้อมปกป้องกันที่ดินของนางอุลย์ ประสงค์แก้ว	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขยายท่อเมน ท่อ PVC ขนาดØ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์เปิด – ปิดยาว ๓๐๐ เมตรตามแบบแปลน อบต.คงเจริญกำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขยายท่อเมน ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ระหว่างที่ดินนางอุทัย ประสงค์แก้วถึงถนน แจ้งสนิทปากทางเข้า บ้านคำแหลม	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ขยายท่อเมน ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ เปิด – ปิดยาว ๑,๒๐๐ เมตรตามแบบแปลน อบต.ดงเจริญกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘	โครงการรื้อรางระบาย น้ำที่อุดตันทุกเส้นทาง ตามชุมชนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	รื้อรางระบายน้ำที่อุด ตัน กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.พร้อมขน ทิ้ง ตามรายละเอียดที่ อบต. ดงเจริญกำหนด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๕ หรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางเลี่ยม เมตตา ถึง สามแยกบ้านนายสาคร มากมูล บ้านดง หมู่๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๗๕ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสลขนาด ๑.๐๐x๑๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต คงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายบุญลม ปกป้อง บ้านดง หมู่๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๙๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสลขนาด ๑.๐๐x๑๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียด ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต คงเจริญกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางบุญล้อม ปกป้อง ถึง บ้านนายบัวกัน ประสงค์ แก้ว บ้านดง หมู่๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๖๒ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสลขนาด ๑.๐๐x๑๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตรพร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียด ตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต ดงเจริญกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นางนางงลักษณ์ ปัญญารัตน์ บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๖ ม. พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียด ตาม ประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต ดงเจริญกำหนด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนงลักษณ์ปัญญารัตน์ บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ ม.ยาว ๖๐ ม. บ่อพักน้ำขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต ดงเจริญ กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการรื้อรางระบายน้ำที่อุดตันทุกเส้นทางตามชุมชนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	รื้อรางระบายน้ำที่อุดตัน กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.พร้อมขนทิ้ง ตามรายละเอียดที่ อบต ดงเจริญกำหนด	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๕ หรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ				-	๓,๐๒๙,๐๐๐	๓,๐๒๙,๐๐๐	๓,๐๒๙,๐๐๐	-			